

termit...

# PublicPhone

ВСЕПОГОДНЫЕ И АНТИВАНДАЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ



# termit<sup>...</sup>

## РОССИЙСКИЙ БРЕНД, РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

История торговой марки началась в 2009 году.  
Продукция Termit производится на предприятиях России, Европы и Азии,  
сертифицированных по международным стандартам качества.

Termit ориентируется на широкий круг корпоративных  
и частных пользователей.

Продукция поставляется операторам сотовой связи,  
в образовательные, медицинские, коммерческие организации,  
государственные учреждения.

**Разрабатываем индивидуальные проекты  
в соответствии с требованиями заказчика.**



# СОДЕРЖАНИЕ

## ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА






ВСЕПОГОДНЫЕ	2
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ	8
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ	10
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	15

# ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Скрытый монтаж в стену
- Клавиатура, клавиши быстрого набора или горячая линия
- Базовый цвет желтый, другие цвета — по запросу



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
СТАНДАРТОВ СВЯЗИ:

-  — аналоговая телефония
-  — SIP/VoIP-телефония
-  — сотовая сеть 2G/GSM
-  — сотовая сеть 3G/UMTS
-  — сотовая сеть 4G/LTE

# ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



## WHS100HL

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, без клавиатуры (Hotline), настенный монтаж

	WHS100HL-AT
	WHS100HL-IP
	WHS100HL-2G
	WHS100HL-3G
	WHS100HL-4G



## WHS101HL

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, без клавиатуры (Hotline), настенный монтаж

	WHS101HL-AT
	WHS101HL-IP
	WHS101HL-2G
	WHS101HL-3G
	WHS101HL-4G



## WHS100HL.B

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, без клавиатуры (Hotline), сигнальный фонарь, настенный монтаж

	WHS100HL.B-AT
	WHS100HL.B-IP
	WHS100HL.B-2G
	WHS100HL.B-3G
	WHS100HL.B-4G



## WHS100K3

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, 3 кнопки быстрого набора, настенный монтаж

	WHS100K3-AT
	WHS100K3-IP
	WHS100K3-2G
	WHS100K3-3G
	WHS100K3-4G



## WHS100FK

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, настенный монтаж

	WHS100FK-AT
	WHS100FK-IP
	WHS100FK-2G
	WHS100FK-3G
	WHS100FK-4G



## WHS100FK.B

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, сигнальный фонарь, настенный монтаж

	WHS100FK.B-AT
	WHS100FK.B-IP
	WHS100FK.B-2G
	WHS100FK.B-3G
	WHS100FK.B-4G



## WHS100FK.H

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, рупор, настенный монтаж

	WHS100FK.H-AT
	WHS100FK.H-IP
	WHS100FK.H-2G
	WHS100FK.H-3G
	WHS100FK.H-4G



## WHS100FK.BH

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, сигнальный фонарь и рупор, настенный монтаж

	WHS100FK.BH-AT
	WHS100FK.BH-IP
	WHS100FK.BH-2G
	WHS100FK.BH-3G
	WHS100FK.BH-4G

# ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



## WHS101FK

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, полная клавиатура, настенный монтаж

	WHS101FK-AT
<b>SIP</b>	WHS101FK-IP
<b>2G</b>	WHS101FK-2G
<b>3G</b>	WHS101FK-3G
<b>4G</b>	WHS101FK-4G



## WHS101FK.H

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, полная клавиатура, рупор, настенный монтаж


	WHS101FK.H-AT
<b>SIP</b>	WHS101FK.H-IP
<b>2G</b>	WHS101FK.H-2G
<b>3G</b>	WHS101FK.H-3G
<b>4G</b>	WHS101FK.H-4G



## WHS101FK.BH

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, полная клавиатура, сигнальный фонарь и рупор, настенный монтаж

	WHS101FK.BH-AT
<b>SIP</b>	WHS101FK.BH-IP
<b>2G</b>	WHS101FK.BH-2G
<b>3G</b>	WHS101FK.BH-3G
<b>4G</b>	WHS101FK.BH-4G



## WHS102FK

Литой алюминиевый корпус IP67 без дверцы, полная клавиатура, ЖК-дисплей, настенный монтаж

	WHS102FK-AT
<b>SIP</b>	WHS102FK-IP
<b>2G</b>	WHS102FK-2G
<b>3G</b>	WHS102FK-3G
<b>4G</b>	WHS102FK-4G



## WHS200FK

Видеосвязь, полная клавиатура, трубка с армированным шнуром, матовая нержавеющая сталь, встроенная камера, ЖК-дисплей, настенный монтаж

<b>SIP</b>	WHS200FK-IP
<b>4G</b>	WHS200FK-4G

# ВСЕПОГОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



## WHF100K1

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, 1 кнопка быстрого набора, настенный монтаж

	WHF100K1-AT
	WHF100K1-IP
	WHF100K1-2G
	WHF100K1-3G
	WHF100K1-4G



## WHF100K2

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, 2 кнопки быстрого набора, настенный монтаж

	WHF100K2-AT
	WHF100K2-IP
	WHF100K2-2G
	WHF100K2-3G
	WHF100K2-4G



## WHF101K1

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, 1 кнопка быстрого набора, настенный монтаж

	WHF101K1-AT
	WHF101K1-IP
	WHF101K1-2G
	WHF101K1-3G
	WHF101K1-4G



## WHF101K2

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, 2 кнопки быстрого набора, настенный монтаж

	WHF101K2-AT
	WHF101K2-IP
	WHF101K2-2G
	WHF101K2-3G
	WHF101K2-4G



## WHF200K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 220x150x50 мм, настенный монтаж

	WHF200K1-AT
	WHF200K1-IP
	WHF200K1-2G
	WHF200K1-3G
	WHF200K1-4G"



## WHF200K2

Корпус из холоднокатаной стали, 2 кнопки быстрого набора, 220x150x50 мм, настенный монтаж

	WHF200K2-AT
	WHF200K2-IP
	WHF200K2-2G
	WHF200K2-3G
	WHF200K2-4G



## WHF201K1

Корпус из нержавеющей стали, 1 кнопка быстрого набора, 220x150x50 мм, для скрытого монтажа

	WHF201K1-AT
	WHF201K1-IP
	WHF201K1-2G
	WHF201K1-3G
	WHF201K1-4G



## WHF201K2

Корпус из нержавеющей стали, 2 кнопки быстрого набора, 216x146x40 мм, для скрытого монтажа

	WHF201K2-AT
	WHF201K2-IP
	WHF201K2-2G
	WHF201K2-3G
	WHF201K2-4G

# ВСЕПОГОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



## WHF202K1

Корпус из нержавеющей стали, 1 кнопка быстрого набора, 210x140x50 мм, настенный монтаж

	WHF202K1-AT
	WHF202K1-IP
	WHF202K1-2G
	WHF202K1-3G
	WHF202K1-4G



## WHF203K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 210x140x50 мм, настенный монтаж

	WHF203K1-AT
	WHF203K1-IP
	WHF203K1-2G
	WHF203K1-3G
	WHF203K1-4G



## WHF204K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 230x160x80 мм, монтаж на стену или стойку

	WHF204K1-AT
	WHF204K1-IP
	WHF204K1-2G
	WHF204K1-3G
	WHF204K1-4G



## WHF205FK

Матовая нержавеющая сталь, полная клавиатура и 1 кнопка быстрого набора, 200x150x50мм, настенный монтаж

	WHF205FK-AT
	WHF205FK-IP
	WHF205FK-2G
	WHF205FK-3G
	WHF205FK-4G



## WHF300K1

Матовая нержавеющая сталь, 1 кнопка быстрого набора, 200x150x52 мм, настенный монтаж

	WHF300K1-AT
	WHF300K1-IP
	WHF300K1-2G
	WHF300K1-3G
	WHF300K1-4G



## WHF300K2

Матовая нержавеющая сталь, 2 кнопки быстрого набора, 200x150x52 мм, настенный монтаж

	WHF300K2-IP
	WHF300K2-IP
	WHF300K2-2G
	WHF300K2-3G
	WHF300K2-4G



## WHF302K2

Корпус из холоднокатаной стали антивандальный, 2 кнопки быстрого набора, монтаж на стойку

	WHF302K2-AT
	WHF302K2-IP
	WHF302K2-2G
	WHF302K2-3G
	WHF302K2-4G



# ВСЕПОГОДНЫЕ ВИДЕОУСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



## WHF301K2

2 кнопки быстрого набора,  
матовая нержавеющая сталь,  
монтаж на стену или стойку,  
300x60x650 мм

	WHF301K2-AT
<b>SIP</b>	WHF301K2-IP
<b>2G</b>	WHF301K2-2G
<b>3G</b>	WHF301K2-3G
<b>4G</b>	WHF301K2-4G



## WHF400K1

1 кнопка быстрого набора,  
матовая нержавеющая сталь,  
встроенная камера,  
настенный монтаж

<b>SIP</b>	WHF400K1-IP
<b>4G</b>	WHF400K1-4G



## WHF401K1

1 кнопка быстрого набора,  
матовая нержавеющая сталь,  
встроенная камера,  
скрытый настенный монтаж

<b>SIP</b>	WHF401K1-IP
<b>4G</b>	WHF401K1-4G



## WHF402FK






2 кнопки быстрого набора,  
матовая нержавеющая сталь,  
встроенная камера, ЖК-  
дисплей, настенный монтаж

<b>SIP</b>	WHF402FK-IP
<b>4G</b>	WHF402FK-4G

# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Корпус из литого алюминия или армированного полиэстера
- Класс защиты IP66/IP67
- Настенный монтаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
СТАНДАРТОВ СВЯЗИ:

-  — аналоговая телефония
-  — SIP/VoIP-телефония
-  — сотовая сеть 2G/GSM
-  — сотовая сеть 3G/UMTS
-  — сотовая сеть 4G/LTE

# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



## XHS100HL

Корпус IP67 из литого алюминия с дверцей, без клавиатуры (Hotline)

	XHS100HL-AT
	XHS100HL-IP



## XHS101HL

Корпус IP66 из литого алюминия без дверцы, без клавиатуры (Hotline)

	XHS101HL-AT
	XHS101HL-IP



## XHS200HL

Корпус IP67 из полиэстера, армированного стекловолокном, без дверцы, без клавиатуры (Hotline)

	XHS200HL-AT
	XHS200HL-IP



## XHS100FK



Корпус IP67 из литого алюминия с дверцей, полная клавиатура

	XHS100FK-AT
	XHS100FK-IP



## XHS100FK.BH

Корпус IP67 из литого алюминия с дверцей, полная клавиатура, сигнальный фонарь и рупор

	XHS100FK.BH-AT
	XHS100FK.BH-IP



## XHS101FK



Корпус IP66 из литого алюминия без дверцы, полная клавиатура

	XHS101FK-AT
	XHS101FK-IP



## XHS200FK



Корпус IP67 из полиэстера, армированного стекловолокном, без дверцы, полная металлическая клавиатура

	XHS200FK-AT
	XHS200FK-IP



## XHS200FK.BH






Корпус IP67 из полиэстера, армированного стекловолокном, без дверцы, полная металлическая клавиатура, сигнальный фонарь и рупор

	XHS200FK.BH-AT
	XHS200FK.BH-IP

# АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Антивандальное исполнение
- Корпус из холоднокатаной или нержавеющей стали
- Настольные, для настенного или скрытого монтажа
- Цвет по запросу

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
СТАНДАРТОВ СВЯЗИ:

-  — аналоговая телефония
-  — SIP /VoIP-телефония
-  — сотовая сеть 2G/GSM
-  — сотовая сеть 3G/UMTS
-  — сотовая сеть 4G/LTE

# АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



## AHS101HL

Корпус из холоднокатаной стали, без клавиатуры (Hotline), 240x100x106 мм, настенный монтаж

	AHS101HL-AT
	AHS101HL-IP
	AHS101HL-2G
	AHS101HL-3G
	AHS101HL-4G



## AHS107HL

Матовая нержавеющая сталь, без клавиатуры (Hotline), 280x190x124 мм, для скрытого монтажа

	AHS107HL-AT
	AHS107HL-IP
	AHS107HL-2G
	AHS107HL-3G
	AHS107HL-4G



## AHS109HL

Корпус из холоднокатаной стали, без клавиатуры (Hotline), 300x150x160 мм

	AHS109HL-AT
	AHS109HL-IP
	AHS109HL-2G
	AHS109HL-3G
	AHS109HL-4G



## AHS200K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 300x180x161 мм, настенный монтаж

	AHS200K1-AT
	AHS200K1-IP
	AHS200K1-2G
	AHS200K1-3G
	AHS200K1-4G



## AHS100FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 247x130x132 мм, настенный монтаж

	AHS100FK-AT
	AHS100FK-IP
	AHS100FK-2G
	AHS100FK-3G
	AHS100FK-4G



## AHS100FK.VOL

Матовая нержавеющая сталь, 12 металлических клавиш, регулировка громкости, 247x130x132 мм, настенный монтаж

	AHS100FK.VOL-AT
	AHS100FK.VOL-IP
	AHS100FK.VOL-2G
	AHS100FK.VOL-3G
	AHS100FK.VOL-4G



## AHS101FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 240x100x106 мм, настенный монтаж

	AHS101FK-AT
	AHS101FK-IP
	AHS101FK-2G
	AHS101FK-3G
	AHS101FK-4G



## AHS102FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 247x130x132 мм, настенный монтаж

	AHS102FK-AT
	AHS102FK-IP
	AHS102FK-2G
	AHS102FK-3G
	AHS102FK-4G

# АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



## AHS103FK

Корпус из холоднокатаной стали, 16 металлических клавиш, ЖК-дисплей, 250x160x123 мм, настенный монтаж

	AHS103FK-AT
<b>SIP</b>	AHS103FK-IP
<b>2G</b>	AHS103FK-2G
<b>3G</b>	AHS103FK-3G
<b>4G</b>	AHS103FK-4G



## AHS104FK

Матовая нержавеющая сталь, 16 металлических клавиш, 300x120x101 мм, настенный монтаж

	AHS104FK-IP
<b>SIP</b>	AHS104FK-IP
<b>2G</b>	AHS104FK-2G
<b>3G</b>	AHS104FK-3G
<b>4G</b>	AHS104FK-4G



## AHS105FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 248x185x129 мм, настенный монтаж

	AHS105FK-AT
<b>SIP</b>	AHS105FK-IP
<b>2G</b>	AHS105FK-2G
<b>3G</b>	AHS105FK-3G
<b>4G</b>	AHS105FK-4G



## AHS106FK

Корпус из холоднокатаной стали, 16 металлических клавиш, 248x195x132 мм, настенный монтаж

	AHS106FK-AT
<b>SIP</b>	AHS106FK-IP
<b>2G</b>	AHS106FK-2G
<b>3G</b>	AHS106FK-3G
<b>4G</b>	AHS106FK-4G



## AHS107FK

Матовая нержавеющая сталь, 12 металлических клавиш, 280x190x124 мм, для скрытого монтажа

	AHS107FK-AT
<b>SIP</b>	AHS107FK-IP
<b>2G</b>	AHS107FK-2G
<b>3G</b>	AHS107FK-3G
<b>4G</b>	AHS107FK-4G



## AHS108FK

Матовая нержавеющая сталь, 16 металлических клавиш, 280x190x124 мм, для скрытого монтажа

	AHS108FK-AT
<b>SIP</b>	AHS108FK-IP
<b>2G</b>	AHS108FK-2G
<b>3G</b>	AHS108FK-3G
<b>4G</b>	AHS108FK-4G



## AHS109FK

Корпус из матовой нержавеющей стали, 12 металлических клавиш, 300x150x160 мм

	AHS109FK-AT
<b>SIP</b>	AHS109FK-IP
<b>2G</b>	AHS109FK-2G
<b>3G</b>	AHS109FK-3G
<b>4G</b>	AHS109FK-4G



## AHS110FK

Матовая нержавеющая сталь, 12 метал.клавиш, регулировка громкости, 247x130x132 мм, ЖК-дисплей, настенный монтаж

	AHS110FK-AT
<b>SIP</b>	AHS110FK-IP
<b>2G</b>	AHS110FK-2G
<b>3G</b>	AHS110FK-3G
<b>4G</b>	AHS110FK-4G

# АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



## АНF101K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 170x130x60 мм, настенный монтаж

	АНF101K1-АТ
	АНF101K1-IP
	АНF101K1-2G
	АНF101K1-3G
	АНF101K1-4G



## АНF101K2

Корпус из холоднокатаной стали, 2 кнопки быстрого набора, 170x130x60 мм, монтаж на стену или стойку

	АНF101K2-АТ
	АНF101K2-IP
	АНF101K2-2G
	АНF101K2-3G
	АНF101K2-4G



## АНF102K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 170x130x60 мм, для скрытого монтажа

	АНF102K1-АТ
	АНF102K1-IP
	АНF102K1-2G
	АНF102K1-3G
	АНF102K1-4G



## АНF100FK

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 339x146x126 мм, для монтажа на стену или стойку

	АНF100FK-АТ
	АНF100FK-IP
	АНF100FK-2G
	АНF100FK-3G
	АНF100FK-4G



## АНF200K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 339x146x126 мм, для монтажа на стену или стойку

	АНF200K1-АТ
	АНF200K1-IP
	АНF200K1-2G
	АНF200K1-3G
	АНF200K1-4G



## АНF201K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 530x280x197 мм, замок открытия дверцы, настенный монтаж


	АНF201K1-АТ
	АНF201K1-IP
	АНF201K1-2G
	АНF201K1-3G
	АНF201K1-4G



## АНF202K4

Корпус из холоднокатаной стали для уличного применения, 4 кнопки быстрого набора, 400x200x130 мм, монтаж на стойку

	АНF202K4-АТ
	АНF202K4-IP
	АНF202K4-2G
	АНF202K4-3G
	АНF202K4-4G



## LHF100K1

Корпус из нержавеющей стали, 1 кнопка быстрого набора, 135x75x25 мм, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ В ЛИФТЕ




	LHF100K1-АТ
	LHF100K1-IP
	LHF100K1-2G
	LHF100K1-3G
	LHF100K1-4G

# АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОЛОННЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



## АНФ300К1.В





Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 220х300х800 мм, сигнальный фонарь, монтаж на стену или стойку

	АНФ300К1.В-АТ
<b>SIP</b>	АНФ300К1.В-IP
<b>2G</b> 	АНФ300К1.В-2G
<b>3G</b> 	АНФ300К1.В-3G
<b>4G</b> 	АНФ300К1.В-4G



## АНФ301К1.В





Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 220х300х800 мм, сигнальный фонарь, монтаж на стену или стойку

	АНФ301К1.В-АТ
<b>SIP</b>	АНФ301К1.В-IP
<b>2G</b> 	АНФ301К1.В-2G
<b>3G</b> 	АНФ301К1.В-3G
<b>4G</b> 	АНФ301К1.В-4G



## АНФ302К1.С

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, сигнальный фонарь, солнечная панель 30 Вт, перезаряжаемая литиевая батарея 18 Ач, монтаж на стену или стойку

	АНФ302К1.С-АТ
<b>SIP</b>	АНФ302К1.С-IP
<b>2G</b> 	АНФ302К1.С-2G
<b>3G</b> 	АНФ302К1.С-3G
<b>4G</b> 	АНФ302К1.С-4G



## АНФ301К1.ВS

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, сигнальный фонарь, солнечная панель 60 Вт, перезаряжаемая литиевая батарея 40 Ач, монтаж на стену или стойку

	АНФ301К1.ВS-АТ
<b>SIP</b>	АНФ301К1.ВS-IP
<b>2G</b> 	АНФ301К1.ВS-2G
<b>3G</b> 	АНФ301К1.ВS-3G
<b>4G</b> 	АНФ301К1.ВS-4G



# СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ НАВЕСЫ

Полиэтиленовая пластиковая конструкция, прочный, химически стойкий, легкий корпус.  
Высококачественный полиуретановый звукоизоляционный вкладыш, устойчивый к плесени и гниению.  
Установка на стену или стойку. Наружное и внутреннее использование.  
Цвета по запросу.



## **BOX10**

Шумоподавление до 23 дБ.  
Класс огнестойкости «0».  
Вес 25 кг, 500x680x780 мм.



## **BOX20**

Шумоподавление до 15 дБ.  
Вес 20 кг, 800x690x480 мм.



## **BOX30**

Шумоподавление до 15 дБ.  
Вес 18 кг, 640x580x260 мм.

# ТЕЛЕФОННЫЕ КАБИНЫ



## **BOX40**

16



## **BOX50**

Прочный металлический корпус, водонепроницаемый, подходит для улицы. Внутреннее освещение.  
Шумоподавление с дверью до 38 дБ, без двери до 25 дБ.  
Вес 300 кг, размер 1100x1100x2400 мм.  
Дополнительные цвета и размеры по запросу.

# СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПУНКТОВ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



## COL10

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.  
Вес 20 кг, 1500x300x300 мм.  
Цвет желтый (другие цвета по запросу).



## COL20

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.  
Вес 25 кг, 1500x300x300 мм.  
Цвет желтый (другие цвета по запросу).



## COL30

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования, возможна установка сигнального фонаря. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.  
Вес 30 кг, 1500x436x306 мм.  
Цвет красный (другие цвета по запросу).



## COL40

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования, с регулируемым монтажным кронштейном для солнечной панели. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.  
Вес 45 кг, 2400x436x306 мм.  
Цвет оранжевый (другие цвета по запросу).

**termit**...

+7 499 455-06-82

info@termit-russia.ru  
termit-russia.ru

